



**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
(pentru agremente tehnice in constructii)  
**Nr. Declaratie de Conformitate: 0012015-12-05**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:** Primus Amorsa Universala GRD 05

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :**

A se vedea ambalajul.

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Primus Amorsa Universala GRD 05 de utilizeaza in constructii pentru pregatirea suprafetelor suport interioare si exterioare din beton sau zidarie tencuita/gletuita, placi de ipsos, placi de gips-carton, in scopul reducerii absorbtiei si stabilizarii suporturilor vechi sau noi, cu tendinta de prafuire. Produsul Primus Amorsa Universala GRD05 se utilizeaza pentru urmatoarele tipuri de lucrari:

- Pregatirea suprafetelor suport inainte de aplicarea gleturilor pe baza de ciment sau ipsos sau a tencuielilor de finisare decorativa, inclusiv cu produse peliculogene de finisare;
- Pregatirea suprafetelor suport inaintea aplicarii adezivilor pentru tapet, pentru placi ceramice si pentru polistiren expandat sau vata minerala bazaltica;
- Tratarea suprafetelor suport cu absorbtie ridicata ale sapelor clasice, inainte de aplicarea sapelor anutonivelante
- Ca strat de separatie intre produsele pe baza de ipsos si cele pe baza de ciment. Produsul previne aparitia reactiilor chimice intre compusii gipsului si cei ai cimentului).

**4. Numele și adresa de contact a fabricantului:**

SOCIETATEA PATRU MAINI CARPATIA S.R.L.

Str. Conului nr. 8, Ploiesti, jud. Prahova

Tel. 0244/516020; Fax:0244/516011

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

Nu este cazul.

**6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. AT 001SB-04/1712-2024

**PRIMUS**





## 7. Performanta produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitate la 23 °C (g/cm <sup>3</sup> )	SR EN ISO 2811-1:2016	-	1.00
Continut de substante nevolatile, +130°C, 120 minute (%)	SR EN ISO 3251:2019	-	6.4
<b>Aderenta pe suport din beton (MPa)</b> - dupa 28 de zile: <b>1. a) PRIMUS Amorsa Universala GRD05</b> aplicata in sistem cu PRIMUS Tencuiala Bob de Orez b) PRIMUS Tencuiala Bob de Orez aplicata fara PRIMUS Amorsa Universala GRD05	SR EN 1015-12 :2016	≥ 0.3	<b>1.a) 0.57</b> b) 0.45
<b>2. a) PRIMUS Amorsa Universala GRD05</b> aplicata in sistem cu PRIMUS Sapa Autonivelanta Ciment b) PRIMUS Sapa Autonivelanta Ciment fara PRIMUS Amorsa Universala GRD05	SR EN 13892-8:2003	≥ 0.5	<b>2.a) 0.88</b> b) 0.84
- dupa 7 zile : <b>3. a) PRIMUS Amorsa Universala GRD05</b> aplicata in sistem cu PRIMUS Glet Nivelare b) PRIMUS Glet Nivelare fara PRIMUS Amorsa Universala GRD05	SR EN 13279-2:2014	≥ 0.1	<b>3.a) 0.26</b> b) 0.25
Clasa de reactie la foc	SR EN 13501-1+A1:2010	clasa	Fara incercare

**PRIMUS**





**PATRU MĂINI**  
Ajută ca să te bucuri de ajutor

*Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:*

INCĐ URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti-Sos. Pantelimon, nr. 266,  
Sector 2, Bucuresti, Cod Postal 021652, Tel: (4021) 627 2740, Fax: (4021)255 1852.

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă  
a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Titei Ana-Maria/ Sef Laborator-Calitate

Ploiesti/ 10.04.2024  
(locul si data emiterii)

**PRIMUS**



Societatea Patru Maini Carpatia S.R.L.  
Ploiești, str. Conului, nr. 8,  
jud. Prahova, Cod poștal 100213  
T: +40 244 516 020 | F: +40 244 516 011  
E: office@patrumaini.ro | W: www.patrumaini.ro

CIF: RO31544568  
Nr. Reg. Com.: J29/623/2013  
Capital social: 2.099.800 lei  
Cont bancar: RO06 BRDE 3005 V169 5339 3000  
Deschis la: BRD GSG SA Sucursala Ploiești