





















MATERIALE ȘI PREȚURI

PRODUSE	CARACTERISTICI	CONSUM	AMBALAJ	PREȚ LISTĂ (lei fără TVA)
ADEZIVI PLĂCI				
 <p>PRIMUS MICRO ADEZIV ALB INTERIOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> REZISTENT - pe bază de ciment alb NU PĂTEAZĂ - nu curge, nu colorează ADAPTABIL - aplicabil pe gips carton, șapă ciment, tencuială, ciment sau ipsos LIPEȘTE PLĂCI FOARTE ABSORBANTE ȘI PORȚELANATE, ÎN BĂI SAU PE GIPS CARTON 	5 - 10 m ² /sac	Sac 25 kg 48 saci/ palet 	
 <p>PRIMUS MACRO ADEZIV ALB INTERIOR-EXTERIOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> NU PĂTEAZĂ - pe bază de ciment alb, nu colorează plăcile sau chitul RESISTENT LA UMIDITATE - asigură protecție și pe suprafețe exterioare acoperite UȘOR APLICABIL - nivel ridicat de stabilitate, datorită cimentului alb CHIAR ȘI PENTRU PLĂCI CERAMICE PORȚELANATE 	5 - 10 m ² /sac	Sac 25kg 48 saci/ palet 	
 <p>PRIMUS EXTRAFLEX ADEZIV EXTERIOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> REZISTENT - inclusiv la cicluri îngheț-dezgeț LUCRABIL - își păstrează calitățile o mare perioadă de timp ADAPTABIL - inclusiv pentru piatră naturală, sistem de încălzire în pardoseală și termosisteme, plăci de dimensiuni mari și zone cu trafic intens LIPEȘTE CHIAR ȘI GRESIE PESTE GRESIE 	1 - 2 m ² /găletă	Găletă 5 Kg 80 găleți/ palet 	
		5 - 10 m ² /sac	Sac 25 kg 48 saci/ palet 	
 <p>PRIMUS EXTRAFLEX ALB ADEZIV EXTERIOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> DURABIL - pe bază de ciment alb SUPERFLEXIBIL ȘI ADERENT - interior și exterior pe suporturile critice LUCRABIL - timp de ajustare: 30 de minute, permite ajustarea plăcilor 	5 - 10 m ² /sac	Sac 25 kg 48 saci/ palet 	
 <p>PRIMUS ADEZIV ALB PIATRĂ</p>	<ul style="list-style-type: none"> PE BAZĂ DE CIMENT ALB - nu pătează plăcile FLEXIBIL - bun pentru toate tipurile de piatră naturală, la interior și exterior MULTIFUNCȚIONAL - poți să montezi și cărămizi de sticlă PENTRU LUCRĂRI DE FINEȚE 	5 m ² /sac	Sac 25 kg 48 saci/ palet 	


*Prețuri valabile începând cu 09.05.2025.



MATERIALE ȘI PREȚURI


PRODUSE	CARACTERISTICI	CONSUM	AMBALAJ	PREȚ LISTĂ (lei fără TVA)
 <p>PRIMUS ADEZIV ALB MARMURĂ</p>	<ul style="list-style-type: none"> SE ÎNTĂREȘTE RAPID - poți să te apuci de chituit după 3 ore PE BAZĂ DE CIMENT ALB - nu pătează plăcile FLEXIBIL - bun de aplicat la exterior și la interior. Poți lipi orice tip de piatră, compozit și cărămidă de sticlă RAPID ȘI SIGUR 	4 - 8 kg/m ²	Sac 25 kg 48 saci/ palet 25 kg	104 ³⁶

CHITURI

 <p>PRIMUS MULTICOLOR CHIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> 100% IMPERMEABIL - ideal pentru spații cu umiditate ridicată: piscine, bazine, terase, pardoseli încălzite, băi, bucătării SUPER-FLEXIBIL - pe bază de fibre, rezistent la variații de temperatură REZISTENT LA ABRAZIUNE - nu se distruge, nu se macină și se curăță ușor EFACT ANTIBACTERIAN - previne apariția alergiilor și a infecțiilor 			
<p>Grupa I de nuanțe B01 - Alb (Blanc de blanc); B23 - Gri fier (Rainy day); B24 - Gri turturea (Palome); B45 - Alb zăpadă (Snow)</p>	~15 m ² / găleată	Găleată 5 kg	5 kg	52 ³⁷
<p>Grupa a II-a de nuanțe B02 - Migdală (Almond oil); B03 - Vanilie (Papyrus); B05 - Piersică (Tender peach); B06 - Galben pai (Aurora); B07 - Bej (Sand); B09 - Foiță de ceapă (Cashmere rose); B13 - Tabac (Lolipop); B14 - Piele de cămilă (Desert dust); B15 - Scortîsoară (Amber gold); B16 - Maro (Sudan brown); B18 - Verde deschis (Paradise green); B20 - Albastrul cerului (Balade blue); B22 - Argilă (Ice flow); B25 - Gri cârțiță (Caviar); B27 - Abanos (Pirate black); B43 - Azur brumă (Sea Fog); B46 - Cafea (Taupe brown); B47 - Alb de lună (Floral white); B48 - Fildeș (Topaz); B49 - Șampanie (Champagne); B50 - Gri șoarece (Arsenic); B51 - Gri maur (Cool grey); B52 - Galben de martie (Bronze); B53 - Mastic (Ash grey); B55 - Castaniu (Brown sugar); B56 - Sepia (Sepia); B57 - Grej (Tuscan tan); B58 - Coajă de ou (Old rose); B59 - In (Tan); B60 - Capucin (Blush); B61 - Mandarină (Marigold); B62 - Cositor pur; B63 - Gri oțel; B64 - Gri afumat</p>	~15 m ² / găleată	Găleată 5 kg	5 kg	55 ³¹
<p>Grupa a III-a de nuanțe B31 - Coral (Rich in red); B37 - Albastru regal (Azurite)</p>	~15 m ² / găleată	Găleată 5 kg	5 kg	97 ²³













MATERIALE ȘI PREȚURI

PRODUSE	CARACTERISTICI	CONSUM	AMBALAJ	PREȚ LISTĂ (lei fără TVA)
 <p>PRIMUS MULTICOLOR CHIT</p>	<ul style="list-style-type: none"> 100% IMPERMEABIL - ideal pentru spații cu umiditate ridicată: piscine, bazine, terase, pardoseli încălzite, băi, bucătării SUPER-FLEXIBIL - pe bază de fibre, rezistent la variații de temperatură REZISTENT LA ABRAZIUNE - nu se distruge, nu se macină și se curăță ușor EFACT ANTIBACTERIAN - previne apariția alergiilor și a infecțiilor AMBALAJ LA 2 KG PENTRU SUPRAFEȚE MICI 			
	<p>Grupa I de nuanțe B01 - Alb (Blanc de blanc); B23 - Gri fier (Rainy day); B24 - Gri turturea (Palome); B45 - Alb zăpadă (Snow)</p>	~5 m ² /sac	Sac 2 kg 12 saci/ cutie	19²⁴
	<p>Grupa a II-a de nuanțe B02 - Migdală (Almond oil); B03 - Vanilie (Papyrus); B05 - Piersică (Tender peach); B06 - Galben pai (Aurora); B07 - Bej (Sand); B09 - Foiță de ceapă (Cashmere rose); B13 - Tabac (Lolipop); B14 - Piele de cămilă (Desert dust); B15 - Scorțisoară (Amber gold); B16 - Maro (Sudan brown); B18 - Verde deschis (Paradise green); B20 - Albastrul cerului (Balade blue); B22 - Argilă (Ice flow); B25 - Gri cârțiță (Caviar); B27 - Abanos (Pirate black); B43 - Azur brumă (Sea Fog); B46 - Cafea (Taupe brown); B47 - Alb de lună (Floral white); B48 - Fildes (Topaz); B49 - Șampanie (Champagne); B50 - Gri soarece (Arsenic); B51 - Gri maur (Cool grey); B52 - Galben de martie (Bronze); B53 - Mastic (Ash grey); B55 - Castaniu (Brown sugar); B56 - Sepia (Sepia); B57 - Grej (Tuscan tan); B58 - Coajă de ou (Old rose); B59 - In (Tan); B60 - Capucin (Blush); B61 - Mandarină (Marigold); B62 - Cositor pur; B63 - Gri oțel; B64 - Gri afumat</p>	~5 m ² /sac	Sac 2 kg 12 saci/ cutie	22⁹⁴
<p>Grupa a III-a de nuanțe B31 - Coral (Rich in red); B37 - Albastru regal (Azurite)</p>	~5 m ² /sac	Sac 2 kg 12 saci/ cutie	56⁶⁹	






MATERIALE ȘI PREȚURI

PRODUSE	CARACTERISTICI	CONSUM	AMBALAJ	PREȚ LISTĂ (lei fără TVA)
 <p>PRIMUS CHIT ROSTURI PIATRĂ CHR20</p>	<ul style="list-style-type: none"> REZISTENT - armare cu fibră 3D pentru maximă rezistență la uzură MULTIFUNCȚIONAL - pentru toate tipurile de piatră naturală, cărămidă de sticlă, clincher sau placări ceramice cu rost mare PERFORMANT - pentru lucrări la exterior și interior APLICABIL ÎN GROSIMI DE PÂNĂ LA 2 CM <p>Culori disponibile Bo1 - Alb (Blanc de blanc); Bo7 - Bej (Sand); B24 - Gri turturea (Palome)</p>	2 - 10 m ² /găleată	Găleată 5 kg 	
HIDROIZOLAȚII				
 <p>PRIMUS HIDROIZOLAȚIE INTERIOR EXTERIOR MHF81</p>	<ul style="list-style-type: none"> PERFORMANTĂ - elastică, eficientă și pe partea negativă, oprește infiltrațiile FLEXIBILĂ - se poate folosi la interior sau la exterior, în zone cu umiditate mare sau cu apă nepermanentă MULTIFUNCȚIONALĂ - se acoperă cu orice vopsea lavabilă, tencuială decorativă, placare ceramică, mortare, șapă, glet PENTRU BĂI ȘI BUCĂTĂRII, DAR ȘI TERASE, SOCLURI SAU FUNDAȚII 	2,3 kg/m ²	Găleată 5 kg 	
		2,3 kg/m ²	Găleată 20 kg 	
 <p>PRIMUS HIDROIZOLAȚIE PISCINE MHF82</p>	<ul style="list-style-type: none"> REZISTENTĂ - tehnologie de armare cu fibre 3D, pentru rezistență maximă la fisurare. Preia fisurile stratului suport. LUCRABILĂ - are efect atât pe partea pozitivă, cât și pe partea negativă a suprafeței FLEXIBILĂ - se poate folosi la interior sau la exterior, în zone cu umiditate mare sau cu apă permanentă NU NECESITĂ ARMARE CU PLASĂ 	3 - 4,5 kg/m ²	Găleată 20 kg 	
 <p>PRIMUS BANDĂ ETANȘARE - ARMARE BHF82</p>	<ul style="list-style-type: none"> SUPER ELASTICĂ - nu se rupe IMPERMEABILĂ - 3 bar REZISTENȚĂ - în mediu alcalin, rezistență în timp ADERĂ UȘOR ȘI FĂRĂ CUTE - la hidroizolații, foarte ușor de montat 	1m/m	rolă: lățime 12cm lungime 10m	
		1m/m	rolă: lățime 12cm lungime 50m	



















MATERIALE ȘI PREȚURI

PRODUSE	CARACTERISTICI	CONSUM	AMBALAJ	PREȚ LISTĂ (lei fără TVA)
GLETURI				
 <p>PRIMUS GLET NIVELARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> OMOGEN - se poate reveni cu gletiera pe el și nu se întoarce PERFORMANT - dacă se aplică al 2-lea strat pe umed, nu necesită strat de finisaj MULTIFUNCȚIONAL - pentru încărcare, finisare, pastă de îmbinare gips carton la interior ȘLEFUIRE UȘOARĂ ȘI FĂRĂ PRAF 	~2 m ² /sac	Sac 5 kg 180 saci/ palet	13 ¹¹
		~9 m ² /sac	Sac 20 kg 54 saci/ palet	36 ⁷⁹
 <p>PRIMUS GLET FINISARE</p>	<ul style="list-style-type: none"> PERFORMANT - șlefuire ușoară chiar cu ambalajul și după 5 zile MALEABIL - nu conține ipsos, cel mai fin GRAD RIDICAT DE ALB - reduce consumul de vopsea lavabilă, pigmentabil DURATĂ DE LUCRU DE 6 LUNI 	~15 m ² /sac	Sac 20 kg 54 saci/ palet	59 ⁴²
 <p>PRIMUS GLET EXTERIOR</p>	<ul style="list-style-type: none"> PE BAZĂ DE CIMENT - pentru lucrări la interior sau la exterior PERFORMANT - pentru gletuire rezistentă a pereților și tavanelor, în spații umede (băi, bucătării, pivnițe) REZISTENT - pentru obținerea de suprafețe netede, dure și durabile CHIAR ȘI PENTRU SPAȚII EXPUSE LA UMEZEALĂ 	7- 10 m ² /sac	Sac 20 kg 54 saci/ palet	42 ⁰⁷






MATERIALE ȘI PREȚURI

PRODUSE	CARACTERISTICI	CONSUM	AMBALAJ	PREȚ LISTĂ (lei fără TVA)
TINCI				
 	<ul style="list-style-type: none"> REZISTENT - poți face lucrări la interior și la exterior PERMEABILITATE EXCELENTĂ LA VAPORI - oferă libertate de respirație pereților LUCRABIL - pentru nivelări curate și uniforme MULTIFUNCȚIONAL 	8 - 10 m ² /sac în funcție de suport	Sac 25 kg 48 saci/palet 	
 	<ul style="list-style-type: none"> REZISTENT - pe bază de ciment alb DURATĂ DE LUCRABILITATE - ai confort să-l aplici o oră și jumătate, cu pierderi minime LUCRABIL - confortabil atât la aplicare, cât și la nivelare REDUCE CONSUMUL VOPSELELOR APLICATE 	8 - 10 m ² /sac în funcție de suport	Sac 25 kg 48 saci/palet 	
MORTARE				
 	<ul style="list-style-type: none"> ADERENȚĂ EXCELENTĂ - eficient și când zidești în strat subțire LUCRABIL - făcut să-l aplici ușor, chiar și pentru lipire nut & feder ADITIVAT- nu-ți trece rapid apa din mortar în BCA 	1sac/m ³ (zidarie grosime 22cm)	Sac 25 kg 48 saci/palet 	
 	<ul style="list-style-type: none"> REȚETĂ ORIGINALĂ - perfect la interior și exterior, atât mecanizat, cât și manual REZISTENTĂ - pe bază de ciment PERFORMANTĂ - aderență bună la tencuieli, betoane și zidării. Asigură grosimea stratului de 4 cm dintr-o mână. APLICABILĂ MANUAL SAU MECANIZAT 	12 - 14 kg/m ² , cm	Sac 25 kg 48 saci/palet 	







MATERIALE ȘI PREȚURI

PRODUSE	CARACTERISTICI	CONSUM	AMBALAJ	PREȚ LISTĂ (lei fără TVA)
ADEZIVI TERMO				
 <p>PRIMUS ADETERM ADEZIV POLISTIREN</p>	<ul style="list-style-type: none"> PERFORMANT - asigură lipirea și armarea polistirenului expandat, extrudat, grafitat FLEXIBIL - armat cu fibre, pentru termoizolații fără fisuri REZISTENT - face față chiar și la impact accidental ASPECT FIN LA ȘPĂCLUIRE 	<p>lipire 5 kg/m² șpăcluire 4 kg/m²</p>	<p>Sac 25 kg 48 saci/ palet</p> <p>25 kg</p>	<p>29¹⁹</p>
 <p>PRIMUS ADETERM ALB ADEZIV TERMOIZOLAȚII</p>	<ul style="list-style-type: none"> REZISTENT - pe bază de ciment alb și armat cu fibre FLEXIBIL - bogat în fibre rezistente la variații de temperatură ECONOMIC - are preț de adeziv gri, dar poate fi acoperit cu mai puțină vopsea CHIAR ȘI PENTRU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ 	<p>lipire 5 kg/m² șpăcluire 4 kg/m²</p>	<p>Sac 25 kg 48 saci/ palet</p> <p>25 kg</p>	<p>34⁵⁸</p>
 <p>PRIMUS ADEZIV TERMO OSB ADEZIV TERMO OSB</p>	<ul style="list-style-type: none"> SUPERFLEXIBIL - lipește, armează și șpăcluieste pe betonyp, OSB, lemn LUCRABIL - pentru polistirenul expandat, expandat grafitat și extrudat MULTIFUNCȚIONAL - lipești și armezi vata minerală bazaltică SUPERADERENT PENTRU REZISTENȚA TERMOIZOLAȚIILOR 	<p>lipire 3-5 kg/m² șpăcluire 4 kg/m²</p>	<p>Sac 25 kg 48 saci/ palet</p> <p>25 kg</p>	<p>77³¹</p>



MATERIALE ȘI PREȚURI

PRODUSE	CARACTERISTICI	CONSUM	AMBALAJ	PREȚ LISTĂ (lei fără TVA)
TENCUIELI DECORATIVE				
 <p>PRIMUS TENCUIALĂ BOB DE OREZ</p>	<ul style="list-style-type: none"> PERFORMANTĂ - pe bază de marmură, pentru termosisteme rezistente DECORATIVĂ - se poate vopsi în orice culoare și se poate spăla ECONOMICĂ - acoperă peste 8 m², la un preț competitiv CHIAR ȘI PE TERMOSISTEM 	3,10kg/ m ²	Sac 25 kg 48 saci/ palet 25 kg	49 ⁷²
 <p>PRIMUS TENCUIALĂ SCOARȚĂ DE COPAC</p>	<ul style="list-style-type: none"> REZISTENȚĂ - cu nivel ridicat de flexibilitate DECORATIVĂ - posibilități multiple de colorare și finisare ECONOMICĂ - acoperă peste 8 m², la un preț competitiv CHIAR ȘI PE TERMOSISTEM 	3,10kg/ m ²	Sac 25 kg 48 saci/ palet 25 kg	46 ²⁹
GRUND				
 <p>PRIMUS AMORSĂ UNIVERSALĂ GRD05</p>	<ul style="list-style-type: none"> PERFORMANTĂ - reduce absorbția de apă chiar și în cazul suprafețelor poroase LUCRABILĂ - fixează praful și întărește suprafața de lucru ADERENTĂ - creează o punte între stratul suport și acoperire CHIAR ȘI PENTRU ȘAPE AUTONIVELANTE 	între 50 și 200 ml/m ² în funcție de tipul și rugozitatea suportului	Bidon 5l 64 buc/ palet 5 L	48 ³³
ȘAPĂ				
 <p>PRIMUS ȘAPĂ AUTONIVELANTĂ CIMENT</p>	<ul style="list-style-type: none"> PE BAZĂ DE CIMENT - rezistă la sarcini punctuale EFICIENTĂ - circulabilă ușor după 12 ore, poți lucra în continuare LUCRABILĂ - obții pardoseli netede și rezistente REZISTENȚĂ DE EXCEPȚIE 	1,6 kg/ m ² la grosime de 1 mm	Sac 25 kg 48 saci/ palet 25 kg	58 ³³